

Alle auf einen Blick



| Modell | BF 135 LU | BF 135 XU |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Preis (EUR) | 12.850,00 * | 13.300,00 * |
| Motor | | |
| 4-Takter | DOHC - 4 Zylinder | DOHC - 4 Zylinder |
| Hubraum (cm3) | 2354 | 2354 |
| Bohrung und Hub (mm) | 87 x 99 | 87 x 99 |
| Ventile | 16V | 16V |
| Vollastdrehzahl | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 |
| Nennleistung PS (kW) | 135 (99,4) | 135 (99,4) |
| Kühlung | Wasser | Wasser |
| Gemischtaufbereitung | Elektronische Einspritzung | Elektronische Einspritzung |
| Zündanlage | Elektronische PGM-IG | Elektronische PGM-IG |
| Auspuff | Propellernabe | Propellernabe |
| Antrieb | | |
| Übersetzung | 2,14 | 2,14 |
| Schaltung | V-N-R | V-N-R |
| Ausstattung | | |
| Generator | 40A | 40A |
| Propeller (Zoll) | optional | optional |
| Propeller: Anzahl Blätter | optional 3 oder 4 | optional 3 oder 4 |
| Öldruckalarm | | |
| Überhitzungsalarm | | |
| Drehzahlbegrenzer | | |
| Notstoppschalter | | |
| Wasseranzeige im Kraftstoff | integriert | integriert |
| Bedienung | Fernbedienung | Fernbedienung |
| Startsystem | Elektrostarter | Elektrostarter |
| Gegenrotation | - | - |
| Kippanlage | Power-Trim & Tilt | Power-Trim & Tilt |
| Trimmanlage | Power-Trim & Tilt | Power-Trim & Tilt |
| Abmessungen | | |
| Länge (mm) | 845 | 845 |
| Breite (mm) | 580 | 580 |
| Höhe (mm) | 1665 | 1790 |
| Transom Höhe (mm) | 508 | 635 |
| Trockengewicht (kg): | 214,0 | 217,0 |
| RCD EU Norm | | |

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

Alle auf einen Blick



| Modell | BF 150 LU | BF 150 LCU |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Preis (EUR) | 14.990,00 * | 15.190,00 * |
| Motor | | |
| 4-Takter | DOHC - 4 Zylinder | OHC - 4 Zylinder |
| Hubraum (cm3) | 2354 | 2354 |
| Bohrung und Hub (mm) | 87 x 99 | 87 x 99 |
| Ventile | VTEC 16V | 16V |
| Vollastdrehzahl | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 |
| Nennleistung PS (kW) | 150 (110,3) | 150 (110,3) |
| Kühlung | Wasser | Wasser |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung | Elektronische Einspritzung |
| Zündanlage | Elektronische PGM-IG | Elektronische PGM-IG |
| Auspuff | Propellernabe | Propellernabe |
| Antrieb | | |
| Übersetzung | 2,14 | 2,14 |
| Schaltung | V-N-R | V-N-R |
| Ausstattung | | |
| Generator | 40A | 40A |
| Propeller (Zoll) | optional | optional |
| Propeller: Anzahl Blätter | optional 3 oder 4 | optional 3 oder 4 |
| Öldruckalarm | | |
| Überhitzungsalarm | | |
| Drehzahlbegrenzer | | |
| Notstoppschalter | | |
| Wasseranzeige im Kraftstoff | integriert | integriert |
| Bedienung | Fernbedienung | Fernbedienung |
| Startsystem | Elektrostarter | Elektrostarter |
| Gegenrotation | - | serie |
| Kippanlage | Power-Trim & Tilt | Power-Trim & Tilt |
| Trimmanlage | Power-Trim & Tilt | Power-Trim & Tilt |
| Abmessungen | | |
| Länge (mm) | 845 | 845 |
| Breite (mm) | 580 | 580 |
| Höhe (mm) | 1665 | 1665 |
| Transom Höhe (mm) | 508 | 508 |
| Trockengewicht (kg): | 214,0 | 217,0 |
| RCD EU Norm | | |

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

Alle auf einen Blick


| Modell | BF 150 XU | BF 150 XCU |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Preis (EUR) | 15.900,00 * | 16.100,00 * |
| Motor | | |
| 4-Takter | DOHC - 4 Zylinder | OHC - 4 Zylinder |
| Hubraum (cm3) | 2354 | 2354 |
| Bohrung und Hub (mm) | 87 x 99 | 87 x 99 |
| Ventile | VTEC 16V | VTEC 16V |
| Vollastdrehzahl | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 |
| Nennleistung PS (kW) | 150 (110,3) | 150 (110,3) |
| Kühlung | Wasser | Wasser |
| Gemischtaufbereitung | Elektronische Einspritzung | Elektronische Einspritzung |
| Zündanlage | Elektronische PGM-IG | Elektronische PGM-IG |
| Auspuff | Propellernabe | Propellernabe |
| Antrieb | | |
| Übersetzung | 2,14 | 2,14 |
| Schaltung | V-N-R | V-N-R |
| Ausstattung | | |
| Generator | 40A | 40A |
| Propeller (Zoll) | optional | optional |
| Propeller: Anzahl Blätter | optional 3 oder 4 | optional 3 oder 4 |
| Öldruckalarm | | |
| Überhitzungsalarm | | |
| Drehzahlbegrenzer | | |
| Notstoppschalter | | |
| Wasseranzeige im Kraftstoff | integriert | integriert |
| Bedienung | Fernbedienung | Fernbedienung |
| Startsystem | Elektrostarter | Elektrostarter |
| Gegenrotation | - | |
| Kippanlage | Power-Trim & Tilt | Power-Trim & Tilt |
| Trimmanlage | Power-Trim & Tilt | Power-Trim & Tilt |
| Abmessungen | | |
| Länge (mm) | 845 | 845 |
| Breite (mm) | 580 | 580 |
| Höhe (mm) | 1790 | 1790 |
| Transom Höhe (mm) | 635 | 635 |
| Trockengewicht (kg): | 217,0 | 217,0 |
| RCD EU Norm | | |

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die

Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler