

Alle auf einen Blick



Modell	BF 135 LU	BF 135 XU
Preis (EUR)	12.850,00 *	13.300,00 *
Motor		
4-Takter	DOHC - 4 Zylinder	DOHC - 4 Zylinder
Hubraum (cm3)	2354	2354
Bohrung und Hub (mm)	87 x 99	87 x 99
Ventile	16V	16V
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	135 (99,4)	135 (99,4)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	Elektronische Einspritzung	Elektronische Einspritzung
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,14	2,14
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	40A	40A
Propeller (Zoll)	optional	optional
Propeller: Anzahl Blätter	optional 3 oder 4	optional 3 oder 4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	integriert	integriert
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Elektrostarter	Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Trimmanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Abmessungen		
Länge (mm)	845	845
Breite (mm)	580	580
Höhe (mm)	1665	1790
Transom Höhe (mm)	508	635
Trockengewicht (kg):	214,0	217,0
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

Alle auf einen Blick



Modell	BF 150 LU	BF 150 LCU
Preis (EUR)	14.990,00 *	15.190,00 *
Motor		
4-Takter	DOHC - 4 Zylinder	OHC - 4 Zylinder
Hubraum (cm3)	2354	2354
Bohrung und Hub (mm)	87 x 99	87 x 99
Ventile	VTEC 16V	16V
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	150 (110,3)	150 (110,3)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	Elektronische Einspritzung	Elektronische Einspritzung
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,14	2,14
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	40A	40A
Propeller (Zoll)	optional	optional
Propeller: Anzahl Blätter	optional 3 oder 4	optional 3 oder 4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	integriert	integriert
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Elektrostarter	Elektrostarter
Gegenrotation	-	serie
Kippanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Trimmanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Abmessungen		
Länge (mm)	845	845
Breite (mm)	580	580
Höhe (mm)	1665	1665
Transom Höhe (mm)	508	508
Trockengewicht (kg):	214,0	217,0
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

Alle auf einen Blick


Modell	BF 150 XU	BF 150 XCU
Preis (EUR)	15.900,00 *	16.100,00 *
Motor		
4-Takter	DOHC - 4 Zylinder	OHC - 4 Zylinder
Hubraum (cm3)	2354	2354
Bohrung und Hub (mm)	87 x 99	87 x 99
Ventile	VTEC 16V	VTEC 16V
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	150 (110,3)	150 (110,3)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischtaufbereitung	Elektronische Einspritzung	Elektronische Einspritzung
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,14	2,14
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	40A	40A
Propeller (Zoll)	optional	optional
Propeller: Anzahl Blätter	optional 3 oder 4	optional 3 oder 4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	integriert	integriert
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Elektrostarter	Elektrostarter
Gegenrotation	-	
Kippanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Trimmanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Abmessungen		
Länge (mm)	845	845
Breite (mm)	580	580
Höhe (mm)	1790	1790
Transom Höhe (mm)	635	635
Trockengewicht (kg):	217,0	217,0
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die

Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler