

Alle auf einen Blick


Modell	BF 15 SHU	BF 15 LHU
Preis (EUR)	3.050,00 *	3.330,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	350	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64	59 x 64
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 5500	5000 - 5500
Nennleistung PS (kW)	15 (11,0)	15 (11,0)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	6A	6A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Handstarter	Handstarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	650	650
Breite (mm)	350	350
Höhe (mm)	1.110	1.240
Transom Höhe (mm)	433	563
Trockengewicht (kg):	46,5	49,5
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

Alle auf einen Blick


Modell	BF 15 SHSU	BF 15 LHSU
Preis (EUR)	3.350,00 *	3.630,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	350	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64	59 x 64
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 5500	5000 - 5500
Nennleistung PS (kW)	15 (11,0)	15 (11,0)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	12A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Hand-/Elektrostarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	650	650
Breite (mm)	350	350
Höhe (mm)	1.110	1.240
Transom Höhe (mm)	433	563
Trockengewicht (kg):	45,5	48,5
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

Alle auf einen Blick


Modell	BF 15 SRU	BF 15 LRU
Preis (EUR)	3.650,00 *	3.740,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm3)	350	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64	59 x 64
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 5500	5000 - 5500
Nennleistung PS (kW)	15 (11,0)	15 (11,0)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	12A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Elektro-/Handstarter	Elektro-/Handstarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	650	650
Breite (mm)	350	350
Höhe (mm)	1.110	1.240
Transom Höhe (mm)	433	563
Trockengewicht (kg):	49,5	51
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

Alle auf einen Blick


Modell	BF 15 LRTU	BF 20 SHU
Preis (EUR)	4.240,00 *	3.290,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	350	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64	59 x 64
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 5500	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	15 (11,0)	20 (14,7)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischtaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	12A	6A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Fernbedienung	Drehgaspinne
Startsystem	Elektro-/Handstarter	Handstarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	PT-Elektrisch	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	650	650
Breite (mm)	350	350
Höhe (mm)	1.240	1.110
Transom Höhe (mm)	563	433
Trockengewicht (kg):	58,5	46,5
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

Alle auf einen Blick


Modell	BF 20 LHU	BF 20 SHSU
Preis (EUR)	3.380,00 *	3.580,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	350	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64	59 x 64
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	20 (14,7)	20 (14,7)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	6A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Handstarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	650	650
Breite (mm)	350	350
Höhe (mm)	1.240	1.110
Transom Höhe (mm)	563	433
Trockengewicht (kg):	49,5	49
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

Alle auf einen Blick


Modell	BF 20 LHSU	BF 20 SRU
Preis (EUR)	3.670,00 *	3.690,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	350	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64	59 x 64
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	20 (14,7)	20 (14,7)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	12A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Fernbedienung
Startsystem	Hand-/Elektrostarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	650	650
Breite (mm)	350	350
Höhe (mm)	1.240	1.110
Transom Höhe (mm)	563	433
Trockengewicht (kg):	52	49,5
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

Alle auf einen Blick


Modell	BF 20 LRU	BF 20 SRTU
Preis (EUR)	3.780,00 *	4.190,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	350	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64	59 x 64
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	20 (14,7)	20 (14,7)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	12A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Hand-/Elektrostarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	PT-Elektrisch
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	650	650
Breite (mm)	350	350
Höhe (mm)	1.240	1.110
Transom Höhe (mm)	563	433
Trockengewicht (kg):	51	57
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

Alle auf einen Blick


Modell	BF 20 LRTU
Preis (EUR)	4.280,00 *
Motor	
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm3)	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64
Ventile	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	20 (14,7)
Kühlung	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe
Antrieb	
Übersetzung	2,08
Schaltung	V-N-R
Ausstattung	
Generator	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4
Öldruckalarm	
Überhitzungsalarm	
Drehzahlbegrenzer	
Notstoppschalter	
Wasseranzeige im Kraftstoff	-
Bedienung	Fernbedienung
Startsystem	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-
Kippanlage	PT-Elektrisch
Trimmanlage	Manuell 5-stufig
Abmessungen	
Länge (mm)	650
Breite (mm)	350
Höhe (mm)	1.240
Transom Höhe (mm)	563
Trockengewicht (kg):	58,5
RCD EU Norm	

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler